

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. AL. J. SŁOWACKIEGO 29  
65-326 ZIELONA GÓRA**

**TEL. (+48) 68 320 20 64 FAKS (+48) 68 320 08 12  
REGON 970396544, NIP 9291039192  
www.dpszgora.pl**

**ZAPROSZENIE**

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Al. J. Słowackiego 29 zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

**Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych**

Sprawa Nr DPS.TG.2710.4.13

**DYREKTOR**  
mgr Elżbieta Michałowska

Zielona Góra, dnia 14.05.2013r.

.....  
*Podpis Dyrektora lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### 1. Zamawiający:

**Dom Pomocy Społecznej**

ul. Al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra,  
tel. (+48) 68 320 20 64, faks (+48) 68 320 08 12  
www.dpszgora.pl

**NIP:** 9291039192

**REGON:** 970396544

**godziny pracy Zamawiającego:**

od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>

### 2. Tryb postępowania:

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.);
- 2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę *Prawo zamówień publicznych*, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ;
- 2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się **w języku polskim** z zachowaniem formy pisemnej.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Al. J. Słowackiego 29**

Zakres robót do wykonania:

Postępowanie dotyczy wykonania robót wyszczególnionych poniżej. Dotyczą one pomieszczeń pralni 1/21 i 1/22. Remont pomieszczeń pomocniczych i zaplecza socjalnego zostanie wykonany w ograniczonym zakresie wynikającym z poniższego opisu i kosztorysu ofertowego.

#### 1. Roboty budowlane:

- wszystkie wyburzenia i rozbiórki przewidziane w projekcie (ściany, posadzki), demontaż stolarki drzwiowej;
- montaż wszystkich drzwi nowych przewidzianych w projekcie – we wszystkich pomieszczeniach;
- wymurowanie ścian wydzielających pomieszczenia 1/19 i 1/20 wraz z otynkowaniem;
- wykonanie zabudów w pomieszczeniach 1/21 i 1/22;
- montaż nowych parapetów w pomieszczeniach 1/21 i 1/22;
- kompletny remont pomieszczeń nr 1/18, 1/21, 1/22 z wykonaniem tynków, gładzi, malowaniem ścian i sufitów, wykonaniem okładzin ściennych z kafelek, układaniem wszystkich warstw posadzkowych (wykonanie wszystkich prac przewidzianych w projekcie technicznym);
- w pomieszczeniach 1/16, 1/17, 1/19, 1/20 wykonanie tylko warstw posadzkowych bez warstwy wierzchniej (wykończeniowej) – zgodnie z projektem technicznym;

#### 2. Roboty instalacyjne wg projektu sanitarnego i kosztorysu ofertowego, bez instalacji wentylacji i c.o.:

- instalacja wodna w pomieszczeniach 1/21, 1/22 (bez zaworu antyskażeniowego);
- instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach 1/21, 1/22;

#### 3. Roboty elektryczne zgodnie z projektem i kosztorysem ofertowym w pomieszczeniach pralni, zaplecza socjalnego i pomieszczeniach pomocniczych pralni:

- przewiduje się wykonanie wszystkich robót elektrycznych zgodnie z projektem technicznym bez instalacji p.poż i bez kabla zasilającego YLY 5x10 do zasilania dźwigu. Kabel zasilający YLY 5x10 dla pralni należy wykorzystać istniejący;
- oprawy świetlówkowe – montaż tylko w pomieszczeniach 1/18, 1/21, 1/22 (część z materiału inwestora – zgodnie z kosztorysem).

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;

- pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;
- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres i wartość realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

#### 4. Termin wykonania zamówienia: do 10.10.2013r.

#### 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków :

##### 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: *Nie dotyczy*

##### 2) Wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:

- a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej **1 zadanie w zakresie remontu i/lub rozbudowy i/ lub budowy obiektu kubaturowego o minimalnej wartości 80.000,00 zł brutto**, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
- b) załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego).

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu robót budowlanych i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.

##### 3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: *Nie dotyczy*

##### 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:

###### 4.1) wykaże dysponowanie:

- a) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b) min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia „E” o napięciu do 1 kV)** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4.2) wykaże podstawę do dysponowania tymi osobami,

4.3) oświadczy, że wykazane osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie dysponowania tymi osobami i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia.

#### **5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: *Nie dotyczy*

#### **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów:**

##### **1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), należy przedłożyć:**

- a) wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z **załącznikiem nr 6 do SIWZ** ;
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z **załącznikiem nr 7 do SIWZ** ;
- c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zawarte w **załączniku nr 7 do SIWZ**;

##### **2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:**

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg **załącznika Nr 4 do SIWZ**;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

##### **3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wyszczególnionego w **pkt. 2 lit.b**, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

##### **4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z **załącznikiem nr 5 do SIWZ**;

##### **5) Inne dokumenty :**

- 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty - **Załącznik Nr 1**.
- 2) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy – **Załącznik nr 2**.
- 3) Dowodami, o których mowa w wykazie robót budowlanych jest poświadczenie.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty

budowlane były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

- 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę;
- 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art.23. ustawy pzp, należy dostarczyć :
  - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
  - dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  - informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 8) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku dokumentów, sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6 SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

## 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczoną w oparciu o Załącznik nr 2 – „Kosztorys ofertowy”, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.
- 2) kwoty muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.
- 3) Zamawiający poprawi oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
- 4) W formularzu oferty należy podać cenę oferty w zł:
  - a) bez podatku VAT – cenę netto,
  - b) kwotę podatku VAT – podatek VAT,
  - c) łącznie z podatkiem VAT – cena brutto.

Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- 5) W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust.1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- 6) Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ, modyfikacji tabeli – „Kosztorys ofertowy” – załącznik nr 2 poprzez usunięcie którejkolwiek pozycji lub dopisanie pozycji nie ujętej przez Zamawiającego.

## 8. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów lub oferta złożona wspólnie) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako **jedna oferta**, od **jednego podmiotu** i spełniać następujące wymagania:

- 1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą;
- 2) każdy ze współpartnerów **oddzielnie musi** złożyć dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ,
- 3) składane dokumenty powinny potwierdzać **wspólne (łączne)** spełnianie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;
- 4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadczają zgodność z oryginałem kopie dokumentów jego dotyczących.
- 5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; **Uwaga!** Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
- 6) wypełniając formularz oferty **załącznik Nr 1 do SIWZ** jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.

## 9. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom ( w tym również podmiotom, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp).

## 10. Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

## 11. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

## 13. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### 14. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert, jako niezgodnej z przepisami prawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp.

#### 15. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### 16. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna być sporządzona według **załącznika Nr 1 do SIWZ**. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w pkt 5 niniejszej specyfikacji (SIWZ). Oferta oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania, lub komputerze z zastrzeżeniem pkt 16.3 SIWZ;
- 2) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
- 3) Dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy;
- 4) Dokumenty wymagane w postępowaniu sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte;
- 7) **Każda zapisana** strona oferty winna być **podpisana albo zaparafowana** przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
- 8) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.;
- 9) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.
- 10) Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego

**Dom Pomocy Społecznej  
ul. Al. J. Słowackiego 29  
65-326 Zielona Góra**

i napisem:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

z dopiskiem:

**„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 29.05.2013 r. ”**

- 11) **W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.**
- 12) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
- 13) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, **z wyjątkiem informacji** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. **Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona;**
- 14) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp).
- 15) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie **przed upływem terminu do składania ofert**. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 16, ppkt

10 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;

- 16) Wykonawca ma prawo **przed upływem terminu do składania ofert** wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 16, ppkt 10 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
- 17) Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.

#### **17. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej, 65-326 Zielona Góra, ul. Al. J. Słowackiego 29 w sekretariacie w terminie do dnia **29.05.2013 roku do godz. 10:00**;

#### **18. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:**

- 1) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **29.05.2013 roku o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego tzn. w Domu Pomocy Społecznej, 65-326 Zielona Góra, ul. Al. J. Słowackiego 29, świetlica - parter;
- 2) W części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy pzp;
- 3) Podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp tj. nazwy firm, adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
- 4) Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy pzp;
- 5) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- 6) Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępni niezwłocznie na wniosek
- 7) W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

#### **19. Okres związania ofertą:**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **20. Ogląd miejsca zamówienia:**

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

#### **21. Koszt przygotowania oferty:**

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### **22. Wadium:**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

#### **23. Ocena ofert:**

- 1) W pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będzie ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana będzie ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5 SIWZ;
- 2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy pzp może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów;
- 3) Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;



- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy pzp dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści;
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a. oczywiste omyłki pisarskie,
  - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
- 6) po dokonaniu ww. czynności zostanie dokonana ocena ofert według kryteriów opisanych w punkcie 24 SIWZ

**24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

CENA – 100%

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$\text{ilość punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną (zł)}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

**25. Odrzucenie ofert:**

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

**26. Unieważnienie postępowania:**

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

**27. Udzielenie zamówienia:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.

**28. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust.2 ustawy pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
- 2) Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w punkcie 28.1a SIWZ, na stronie internetowej Zamawiającego BIP ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl)) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń;
- 3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183 ustawy pzp w terminie:

- a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w pkt 30.2) SIWZ,
- b) nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
- 4) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 28.3) SIWZ, jeżeli:
  - a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
  - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
- 5) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
- 6) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców;
- 7) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami;
- 8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy pzp.

### **29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

### **30. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają **formy pisemnej – złożenia oryginału pisma**, z zastrzeżeniem pkt 30.2) SIWZ;
- 2) Zamawiający **dopuszcza** możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 30.1) SIWZ również za pomocą **faksu** pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia oryginałem. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku braku faksu u Wykonawcy lub braku możliwości przesłania drogą faksową dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia oryginałem;
- 3) Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do potwierdzenia niezwłocznie na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów, o których mowa w pkt. 30.1) SIWZ;
- 4) W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego);
- 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie;
- 6) Pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 31 SIWZ;
- 7) W przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem.

### **31. Udzielanie wyjaśnień:**

- 1) Wykonawca może zwrócić się **pisemnie** do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
- 2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 31.3) SIWZ;
- 3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
- 4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 31.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania;
- 5) Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 31.3) SIWZ;

- 6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl));
- 7) Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ;
- 8) Osobą uprawnioną do pisemnego kontaktowania się z Wykonawcami jest pani Elżbieta **Michałowska a w przypadku nieobecności Elżbieta Moś** w siedzibie Zamawiającego.
- 9) Pytania należy kierować na adres:

**Dom Pomocy Społecznej  
ul. Al. J. Słowackiego 29  
65-326 Zielona Góra  
Faks nr (+48) 68 320 08 12**

### **32. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:**

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl));
- 2) Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;
- 3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl));
- 4) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- 5) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
- 6) Jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
- 7) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl));

### **33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

#### **33.1. Odwołanie.**

- 1) Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
- 2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty Odwołującego;
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

- 5) Odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia:
  - a. 5 dni -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 30.2) SIWZ;
  - b. 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego ([www.dps.bipzielonagora.pl](http://www.dps.bipzielonagora.pl));
  - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp;
- 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia;
- 8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu;
- 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
- 10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą;
- 11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 33.1.2) SIWZ;
- 12) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 33.1.11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
- 13) Na czynności, o których mowa w pkt 33.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 33.1.2) SIWZ;
- 14) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;
- 15) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;
- 16) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust.3 ustawy pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego;
- 17) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia załączono do odwołania.
- 18) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

### **33.2. Skarga do sądu:**

- 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 4) Prezes Krajowej izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

**34. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

**35. Zaliczki:**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

**36. Zmiany postanowień zawartej umowy:**

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący **załącznik Nr 8** do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami w § 11 projektu umowy.

**37. Inne postanowienia**

Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp.

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR**

mgr Elżbieta Michałowska

Zielona Góra, dnia 14.05.2013r.

.....

*Podpis Dyrektora lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego*

**OFERTA NA**  
**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze**  
**przy ul. Al. J. Słowackiego 29**  
**CPV 45215213-3**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra.

1. zarejestrowana nazwa Wykonawcy<sup>1</sup>:

.....  
 .....

Adres Wykonawcy, siedziba albo adres zamieszkania:

ul.....numer domu .....

.....  
 kod ..... miejscowość .....

tel..... fax ..... e-mail .....

.....  
 REGON ..... NIP .....

województwo .....

2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy  
 (Imię i nazwisko).....tel.....

3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę:

- netto: ..... złotych
- stawka podatku : .....% tj. ....złotych
- brutto :.....złotych

4. Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy podwykonawcom (branże, prace):

.....  
 .....  
 ..... (jeżeli dotyczy)

5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy (ewentualnymi zmianami) i akceptujemy bez zastrzeżeń.

6. Integracyjnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

.....  
 .....  
 .....

..... dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby*  
*upoważnionych/ej do reprezentowania*

<sup>1</sup> w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycji 1 zawierającej dane Wykonawców użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1 i literą w kolejności alfabetycznej, np. 1a) Lider:....., 1b)Partner: .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE Kod CPV: 45453000-7</b>				
		<b>1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9</b>				
1	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej (1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22)	m2	69,00		
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pom. 1/16, 1/17)	m2	58,1		
3	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm wraz z izolacjami do poziomu płyty stropu	m3	12,71		
4	KNR 4-01 0804/06	ANALOGIA-dokładne oczyszczenie podłoża z klejów, zabrudzeń i kurzu	m2	127,1		
5	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	53,12		
6	KNNR 3 0301/01	Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	5,08		
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt.	8		
8	KNR 4-01 0701/05	ANALOGIA - zabicie starych płytek ceramicznych na zaprawie cem-wapiennej, odbicie tynków wewnętrznych na powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach	m2	94,39		
9	KNR 4-01w 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - 75% sufitów	m2	69,00		
10	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stare postumenty	m3	0,90		
11	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,24		
12	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki na zewnątrz budynku	m3	35,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
13	Kalkulacja własna	Załadunek kontenera, wywóz, utylizacja	m3	35,00		
		<b>1.2. Ściany, ścianki wewnętrzne, wypełnienia, odtworzeniowe, nowe tynki oraz inne detale</b> <b>Kod CPV: 45410000-4</b>				
14	KNNR 2 0302/03	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek - uzupełnienia, zamurowania	m3	1,76		
15	KNR 2-02w 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm - pom.1/19, 1/20, 1/21, 1/22	m2	28,35		
16	KNR 2-02w 0127/01	analogia - Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 8cm - pom. 1/20	m2	6,88		
17	KNR 2-02 0126/02	Otwory w ścianach murowanych	szt.	4		
18	KNR 4-01 0317/05	Ułożenie nadproży z belek stalowych z ceownika 160 L=1400 - 2szt.	m	2,80		
19	KNR 4-01 0317/05	Ułożenie nadproży z belek stalowych z ceownika 180, L=2050 - 2szt.	m	4,10		
20	KNR 2-02 0283/01	Cokoły żelbetowe pod urządzenia w pom. 1/22 - płyty żelbetowe B25	m3	0,41		
21	KNR 2-02 0290/02	Jw. lecz przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,10		
22	KNR 0-17 2608/01	Dokładne oczyszczenie ścian i sufitów mechanicznie i zmycie po skuciu tynków - pom. 1/18, 1/21, 1/22	m2	178,39		
23	KNR 2-02 0805/01	Tynki wen. zwykle kategorii IV ścian i pilastrów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym - pom. 1/18, 1/21, 1/22	m2	138,16		
24	KNR 2-02 0805/02	Tynki wewn. zwykle kategorii IV stropów płaskich wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym	m2	54,60		
25	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	192,76		
26	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku wykonywane ręcznie grubości 3mm - pom. 1/18, 1/21, 1/22	m2	122,42		
27	KNR 2-02 2009/07	J. wyżej lecz - dodatek za pogrubienie o 2mm	m2	122,42		
28	KNR 0-17 2609/08	ANALOGIA - jak wyżej lecz - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,40		



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
29	KNR 2-02w 2004/02	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	7,28		
		<b>1.3. Uwarstwienia posadzek bez warstwy wierzchniej - Kod CPV: 45262321-7</b>				
		<b>1.3.1. Uwarstwienie P1 (1/16, 1/17)</b>				
30	KNNR 2w 1202/01	ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop	m2	58,10		
31	KNNR 2 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych - np. z Dysperbitu	m2	58,10		
32	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	58,10		
33	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo	m2	58,10		
34	KNR 2-02 1102/01	Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową	m2	58,10		
		<b>1.3.2. Uwarstwienie P2 i P2a (1/18, 1/19)</b>				
35	KNNR 2w 1202/01	ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop	m2	18,30		
36	KNNR 2 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych - np. z Dysperbitu	m2	18,30		
37	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	18,30		
38	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo	m2	18,30		
39	KNR 2-02 1102/01	Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową	m2	16,60		
40	KNR 2-02 1102/01	Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową pomalowany farbą do posadzek cementowych	m2	1,70		
		<b>1.3.3. Uwarstwienie P3 (1/20, 1/21)</b>				
41	KNNR 2w 1202/01	ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop	m2	22,30		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
42	KNR 2-02w 0602/01	ANALOGIA - warstwa gruntująca np. BOTAZIT BE 901	m2	22,30		
43	KNR 2-02w 0602/05	5 mm izolacja bitumiczna grubowarstwowa np. BOTAZIT BM 92	m2	22,30		
44	KNR 2-02 0607/01	Warstwa rozdzielająca z folii budowlanej PE układana na zakład	m2	22,30		
45	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	22,30		
46	KNR 2-02 1102/01	Podkład cementowy grubości 6cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową	m2	22,30		
47	KNR 2-02w 0602/01	Powłoka gruntująca np. BOTACT D11 (bezrospuszczalnikowa)	m2	22,30		
48	KNR 2-02w 0602/05	Folia izolacyjna w płynie np. BOTACT DF9 - 2mm	m2	22,30		
49	KNR 2-02w 0602/06	Jak wyżej lecz druga warstwa	m2	22,30		
		<b>1.3.4. Uwarstwienie P4, P4a (1/22)</b>				
50	KNNR 2w 1202/01	ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop	m2	28,40		
51	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	24,80		
52	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo	m2	24,80		
53	KNR 2-02s 1101/02	Jastrych cementowy zbrojony siatką posadzkową - warstwa kształtująca spadek	m3	0,99		
54	KNR 2-02w 0602/01	Powłoka gruntująca np. BOTACT D11 (bezrospuszczalnikowa)	m2	28,40		
55	KNR 2-02w 0602/05	Izolacja przeciwwilgociowa np. BOTACT MD28	m2	28,40		
56	KNNR 2 0602/03	ANALOGIA - wibroizolacja	m2	3,60		
57	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	3,60		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1.4. Warstwy wierzchnie posadzek 1/18, 1/21, 1/22; Kod CPV: 45432120-1</b>				
58	KNR 0-12 1118/10	Płytki gresowe min V kl. ścieralności, na kleju systemowym z fugą np. PCI - (1/18, 1/21)	m2	24,50		
59	KNNR 2 1209/03	Antypoślizgowe płytki chemo i wodoodporne, wypełnienie spoin - fuga chemoodporna (1/22)	m2	28,40		
60	Kalkulacja własna	Ułożenie systemowej maty wycieraczkowej w konstrukcji aluminiowej, z wkładkami czyszczącymi, z uszczelką winylową z systemowymi listwami obrzeżowymi, (1/18)	m2	1,70		
		<b>1.5. Stolarka drzwiowa CPV: 45421131-1</b>				
61	KNR 0-19 1024/08	Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D2 - 3,25m2 - 2 szt.	m2	6,50		
62	KNR 0-19 1024/07	Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D3 - 2,1 m2 - szt.2 = 4,2m2	m2	4,20		
63	KNR 0-19 1024/07	Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D4 - 2,1 m2 - szt.2 = 4,2m2	m2	4,20		
64	KNR 0-19 1024/07	Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D5 - 2,1 m2	m2	2,10		
65	KNR 0-19 1024/07	Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D6 - 2,1 m2	m2	2,10		
66	KNR 2-02 0129/01	Montaż parapetów PCV o długości do 1m - pom. 1/20, 1/22	szt.	2		
67	KNR 2-02 0129/02	Montaż parapetów PCV o długości ponad 1m - pom. 1/19, 1/21, 1/22	szt.	3		
		<b>1.6. Wykończenie ścian (1/18, 1/21, 1/22) Kod CPV: 45432210-9, 45442100-8</b>				
68	KNNR 2w 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 2,20m	m2	70,34		
69	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą lateksową - pom. 1/18, 1/21, 1/22	m2	122,42		
		<b>2. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE (1/21, 1/22) Kod CPV: 45330000-9</b>				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>2.1. Instalacja kanalizacyjna (1/21, 1/22)</b>				
70	KNNR 4 0207/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,00		
71	KNNR 4 0216/02	Montaż wpustu dwuczęściowego ze stali kwasoodpornej typu W250/110 z rusztem antypoślizgowym o średnicy 100mm (W1)	szt.	1		
72	KNNR 4 0216/02	Montaż wpustu dwuczęściowego ze stali kwasoodpornej typu W200/110 z rusztem antypoślizgowym o średnicy 100mm (W2)	szt.	6		
73	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych do wpustów - włączenie do kanalizacji	szt.	7		
74	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,00		
75	KNNR 4 0211/06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt.	2		
76	KNNR 4w 0229/05	ANALOGIA- Montaż zlewu ze stali nierdzewnej jednokomorowego wolnostojącego - własność inwestora	szt.	1		
77	KNNR 4w 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1		
78	KNNR 4w 0230/05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl	1		
79	Kalkulacja własna	Przejścia ppoż. przez przegrody budowlane	szt.	10		
		<b>2.2. Instalacja wodociągowa (1/21, 1/22)</b>				
80	KNNR 4 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18,20		
81	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt.	3		
82	KNNR 0-31 0113/08	Otuliny termoizolacyjne grubości 13mm z pianki polietylenowej	m	18,20		
83	KNNR 4 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt.	4		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
84	KNNR 4 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm ze złączka do węża	szt.	1		
85	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt.	2		
86	KNNR 4 0128/01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	18,20		
87	KNNR 4 0127/02	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	m	18,20		
88	KNNR 4 0132/02	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt.	6		
89	KNNR 4 0132/02	ANALOGIA- Filtr samopłuczający fi 20mm z płukaniem wstecznym	szt.	1		
90	KNNR 4 0132/02	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt.	1		
91	KNNR 4 0506/02	ANALOGIA- stacja zmiękczenia wody o wydajności 1,6 m3/h	szt.	1		
		<b>3. ROBOTY ELEKTRYCZNE</b> <b>Kod CPV: 453110000-3</b>				
		<b>3.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>				
92	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2-tablica pralni oraz tablica wirówki	szt.	2		
93	Kalkulacja własna	Roboty demontażowe instalacji i osprzętu elektrycznego	kpl.	1		
		<b>3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
94	KNR 5-08w 0705/07	ANALOGIA-Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 50mm	m	8,50		
95	KNR 5-08w 0705/07	Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 100mm	m	12,50		
96	KNR 5-08w 0705/08	Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 200mm	m	9,00		
97	KNR 5-08w 0705/09	Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 50mm	m	8,50		
98	KNR 5-08w 0705/09	Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 100mm	m	12,50		
99	KNR 5-08w 0705/09	ANALOGIA-Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 200mm	m	9,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
100	KNR 5-08w 0705/10	Wykonanie łuku na korytku o szerokości 50mm	szt.	4		
101	KNR 5-08w 0705/10	Wykonanie łuku na korytku o szerokości 100mm	szt.	4		
102	KNR 5-08w 0705/10	ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 200mm	szt.	4		
103	KNR 5-08w 0705/10	ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 50mm - TRÓJNIK	szt.	1		
104	KNR 5-08w 0705/10	ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 100mm - TRÓJNIK	szt.	2		
105	KNR 5-08w 0705/10	ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 200mm - TRÓJNIK	szt.	2		
106	KNR 5-08w 0701/02	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do ściany - 2 mocowania	szt.	21		
107	KNR 5-08w 0701/06	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 2kg do ściany - 2 mocowania	szt.	9		
108	KNR 5-08w 0701/08	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 2kg do stropu - 2 mocowania	szt.	6		
109	KNR 4-03 1004/20	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100mm	szt.	3		
110	KNR 4-03 1004/16	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	szt.	17		
111	KNR 4-03 1004/18	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	szt.	8		
112	KNR 4-03 1008/03	Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 60mm i długości do 1m w ścianie	szt.	8		
113	KNR 4-03 1003/10	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm	szt.	2		
114	KNR 4-03 1003/06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	szt.	8		
115	KNR 4-03 1003/01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	szt.	11		
		<b>3.3. MONTAŻ TABLIC I OSPRZĘTU</b>				
116	KNR 5-08w 0405/05	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,50m <sup>2</sup> -tablica TB-S	szt.	1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
117	KNR 5-08w 0405/05	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,50m <sup>2</sup> -tablica TB-O	szt.	1		
118	KNR 5-08w 0404/08	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - istniejąca skrzynka sterownicza wirówki-z demontażu	szt.	1		
119	KNR 5-08w 0308/04	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków	szt.	3		
120	KNR 5-08w 0308/05	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, świecznikowych	szt.	4		
121	KNR 5-08w 0309/05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt.	7		
122	KNR 5-08w 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastikowych w cegle	szt.	14		
123	KNR 5-08w 0305/11	ANALOGIA-Montaż na gotowym podłożu - jak - odgałęźników w obudowie metalowej o 3 wylotach, dla przewodów o przekroju do 10,0mm <sup>2</sup> , przez przykręcenie - wyłącznik VISTOP 63A w obudowie IP65	szt.	2		
124	KNR 5-08w 0305/11	ANALOGIA-Montaż na gotowym podłożu - jak - odgałęźników w obudowie metalowej o 3 wylotach, dla przewodów o przekroju do 10,0mm <sup>2</sup> , przez przykręcenie - wyłącznik VISTOP 32A w obudowie IP65	szt.	2		
125	KNR 5-08w 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża, z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ach otworach mocujących - dzwonek	szt.	2		
126	KNR 5-08w 0308/04	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków-na betonie	szt.	1		
127	KNR 5-08w 0309/05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup> -podwójnych na betonie	szt.	17		
128	KNR 5-08w 0309/09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem,	szt.	3		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		o obciążalności przewodów do 32A/10mm <sup>2</sup> - na betonie				
129	KNR 5-08w 0301/03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastikowych w betonie	szt.	31		
130	KNR 5-08w 0309/05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2- biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt.	4		
131	KNR 5-08w 0301/26	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, przez przykręcanie, z mechanicznym wykonaniem otworów w blasze	szt.	4		
132	KNR 5-08w 0307/02	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowych	szt.	1		
133	KNR 5-08w 0307/02	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, przycisków	szt.	2		
134	KNR 5-08w 0307/04	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, dwubiegunowych	szt.	2		
135	KNR 5-08w 0307/04	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, krzyżowych, dwubiegunowych	szt.	1		
136	KNR 5-08w 0302/01	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie	szt.	6		
137	KNR 5-08w 0302/02	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm <sup>2</sup> , o 3 wylotach	szt.	5		
138	KNR 5-08w 0302/03	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm <sup>2</sup> , o 4 wylotach	szt.	2		
139	KNR 5-08w 0304/01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach, bezśrubowo	szt.	23		
140	KNR 5-08w 0304/02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach, bezśrubowo	szt.	11		
141	KNR 5-08w 0301/21	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie	szt.	47		
		<b>3.4. MONTAŻ PRZEWODÓW</b>				
142	KNR 5-08W 0226/04 analogia	Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 50mm - YLY 5x10	m	12,00		



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
143	KNR 5-08W 0207/03 analogia	jw. - wciągane do rur	m	3,00		
144	KNR 5-08W 0108/04 analogia	Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane pt. w gotowych bruzdach	m	3,00		
145	KNR 5-08w 0805/02	Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 16mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	10		
146	KNR 5-08w 0804/04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm <sup>2</sup>	szt. żył	10		
147	KNR 5-08w 0212/03	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> - przewód YDY 5x6	m	37,00		
148	KNR 5-08w 0804/03	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm <sup>2</sup>	szt. żył	15		
149	KNR 5-08w 0212/02	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> - przewód YDY 5x2,5	m	3,00		
150	KNR 5-08w 0212/01	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> - przewód YDY 3x2,5	m	177,00		
151	KNR 5-08w 0210/04	Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> - przewód YDY 3x2,5	m	66,00		
152	KNR 5-08w 0212/01	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> - przewód YDY 3x1,5	m	31,00		
153	KNR 5-08w 0210/04	Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> - przewód YDY 3x1,5	m	120,00		
154	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	186,00		
155	KNR 5-08W 0207/03 analogia	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> - przewód OWY 5x6	m	8,50		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
156	KNR 5-08w 0207/02	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> - przewód OWY 7x1,5	m	2,00		
157	KNR 5-08w 0109/06	Układanie p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton, rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm rura Peschla 25	m	10,50		
158	KNR 5-08w 0805/01	Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 6mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	25		
159	KNR 5-08W 0805/01 analogia	Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły 1,5mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	14		
160	KNR 5-08w 0804/03	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm <sup>2</sup>	szt. żył	25		
161	KNR 5-08w 0804/01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm <sup>2</sup>	szt. żył	71		
162	KNR 5-08w 0806/01	Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-żyłowym miedzianym o przekroju żyły do 6mm <sup>2</sup>	szt.	4		
		<b>3.5. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH (pomieszczenie 1/18, 1/21, 1/22)</b>				
163	KNNR 5w 0512/05	Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 2x58W	kpl	1		
164	KNNR 5w 0512/05	Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 2x58W-LAMPY INWESTORA	kpl	5		
165	KNNR 5w 0512/05	Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 4x18W	kpl	2		
		<b>3.6. INSTALACJA TELEFONICZNA</b>				
166	KNR 5-08w 0309/01	ANALOGIA-Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm <sup>2</sup> -gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze wt.	szt.	3		
167	KNR 5-08w 0302/01	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm	szt.	3		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
168	KNR 5-08w 0304/01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach, bezśrubowo	szt.	2		
169	KNR 5-08w 0301/21	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie	szt.	5		
		<b>3.7. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA</b>				
170	KNR 5-08w 0602/05	Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> , na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym	m	52,00		
171	KNR 5-08w 0602/15	ANALOGIA - Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> - siatka ekwipotencjalna, ułożenie bednarki na posadzce - do zatopienia w podłożu	m	35,50		
172	KNR 5-08w 0617/05	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm <sup>2</sup> , na ścianie	szt.	38		
173	KNR 5-08w 0619/06	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik lub przewodów wyrównawczych	szt.	4		
174	KNR 5-08w 0620/04	Montaż mostków bocznikujących na obejmy, na rurach o średnicy 100mm	szt.	13		
175	KNR 5-08w 0805/02	Podłączenie bednarki z urządzeniem mostkiem uziemiającym- montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 16mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	15		
176	KNR 5-08w 0803/04	Jw. - podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm <sup>2</sup>	szt.	15		
177	KNR 5-08w 0611/08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1,0m, grunt kategorii III	m	4,00		
178	KNR 5-08w 0617/01	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm <sup>2</sup> , w wykopie	szt.	2		
		<b>3.8. POMIARY POMONTAŻOWE</b>				
179	Kalkulacja własna	Pomiary pomontażowe: rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych, samoczynnego wyłączenia zasilania - całość wykonanej instalacji	kpl	1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Wartość kosztorysowa robót netto		-----	-----	
		Podatek VAT		-----	-----	
		Wartość kosztorysowa robót brutto		-----	-----	

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP**

Nazwa zadania:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu

o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia.....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP**

Nazwa zadania:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Oświadczenie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.....,dnia.....

.....

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**INFORMACJA  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP informuję, że podmiot, którego reprezentuję:

.....  
(nazwa firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej\*

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP\*.

L.p.	Nazwa podmiotu	Adres

\*Niepotrzebne skreślić

....., dnia .....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby  
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

## WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj robót (budowa/ przebudowa/)	Wartość robót (w zł brutto)	Data realizacji robót	Doświadczenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Wartość zadania: ..... w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ..... Klasa drogi .....	od ..... <i>(dzień-miesiąc-rok)</i> do ..... <i>(dzień-miesiąc-rok)</i>	1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego*
			Wartość zadania: ..... w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ..... Klasa drogi .....	od ..... <i>(dzień-miesiąc-rok)</i> do ..... <i>(dzień-miesiąc-rok)</i>	1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego*

\* - niepotrzebne skreślić

.....,dnia.....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



**WYKAZ OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Nazwa zadania:

**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
przy ul. Al. J. Słowackiego 29  
CPV 45215213-3**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

PKT I.

L.p.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych	Wykształcenie	Doświadczenie zawodowe	Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	.....	Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr..... w specjalności ..... w zakresie ..... Data uzyskania uprawnień: .....	.....	1. Nazwa zadania: ..... Wartość zadania: ..... w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ..... 2. Nazwa zadania: ..... Wartość zadania: ..... w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: .....	1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ..... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego *
2	.....	Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr..... w specjalności ..... w zakresie ..... Data uzyskania uprawnień: .....	.....	X	1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ..... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego *

\* - niepotrzebne skreślić

## PKT II.

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....,dnia.....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**PROJEKT UMOWY**  
**Umowa Nr .....**

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu .....w Zielonej Górze pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul.Al.J.Słowackiego 29, zwanym dalej w treści Umowy „**Zamawiającym**”, w imieniu którego działa:

- |    |                      |                   |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Elżbieta Michałowska | – Dyrektor        |
| 2. | Urszula Jerzy        | – Główny Księgowy |

a

.....  
z siedzibą w ..... przy ul.....  
NIP....., REGON.....,zwanym dalej „**Wykonawcą**” z drugiej strony ,  
reprezentowanym przez : .....

**o następującej treści:**

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Zamawiający, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „**Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Al. J. Słowackiego 29**” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy.
2. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składają się roboty wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, Projekcie technicznym (w ograniczonym zakresie) oraz SIWZ stanowiących integralną część umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji lokalnej i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót.
4. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień hamujących prace.

**§ 2. Terminy realizacji umowy**

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do **10.10.2013r.**
2. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień .....

**§ 3. Obowiązki stron**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - a) przekazania terenu robót w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy;
  - b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
  - c) odbioru robót częściowych oraz końcowego odbioru przedmiotu umowy;
  - d) przekazania 1 egz. STWiOR najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, projektem technicznym, ofertą, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;
  - b) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
  - c) zorganizowania zaplecza budowy i jego zabezpieczenia z zachowaniem najwyższej staranności;
  - d) utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie wykonywanych prac w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;

- e) przygotowania i zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;
  - f) zapewnienia ciągłego kierowania robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej;
  - g) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy;
- oraz przy podpisywaniu umowy do przedłożenia Zamawiającemu:
- h) kopii aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawcy na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

#### § 4 Wynagrodzenie

1. Ustala się wartość wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, na kwotę ..... PLN netto (słownie złotych: .....), powiększoną o podatek VAT ..... %, tj. kwotę ..... PLN (słownie złotych: .....), co stanowi łącznie kwotę ..... PLN (słownie złotych: .....).
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy poniesione przez Wykonawcę.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót częściowy lub końcowy) potwierdzony przez Strony.
4. Protokół odbioru robót powinien zostać sporządzony przez Wykonawcę po uzgodnieniu odbieranego zakresu z nadzorem i przedstawicielem Zamawiającego.
5. Płatność za roboty odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po zakończeniu robót wystawianej na adres : **Dom Pomocy Społecznej, ul. Al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra, NIP 929 10 39 192**. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty wynikającej z faktury ze swojego konta na konto Wykonawcy.
6. Faktury częściowe płatne w terminie 14 dni, a faktura końcowa w terminie 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego na konto Wykonawcy nr :.....
7. Końcowa faktura nie może być mniejsza niż 20% całego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad we wskazanych pracach, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i wstrzymuje płatność faktury za wykonane prace do czasu usunięcia wad i podpisania protokołu odbioru.

#### § 5. Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza zgodnie ze złożoną ofertą realizację części przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 w zakresie ..... Podwykonawcy/-om ....., za działania lub zaniechania którego/-ych ponosi pełną odpowiedzialność.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót, umowę przelewu wiarygodności (cesji) o wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie prac zleconych Podwykonawcy, zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Wynagrodzenie za wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy płatne będzie bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy.
3. Wykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcą/-ami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, o których stanowi § 6 niniejszej umowy.

#### § 6. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres **36 miesięcy** i rękojmi za wady robót na okres kończący się **6** miesięcy po okresie gwarancji;
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust.1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
7. Strony ustalają, że wszelkie naprawy gwarancyjne będą odbywać się bez dodatkowych opłat (w tym również opłat za transport i dojazd).
8. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca dokona jego wymiany na nowy.

## **§ 7. Odbiór robót**

1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu oraz przyszłemu Użytkownikowi ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy, lub odmówi przystąpienia do czynności odbiorczych w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Warunkiem dopuszczenia do odbioru, wbudowania materiałów i montażu urządzeń jest przedłożenie przez Wykonawcę stosownych certyfikatów, atestów aprobat technicznych.
4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
  - a) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami;
  - b) oświadczenie o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i SIWZ;
  - c) mapę powykonawczą wykonanych robót.
5. W przypadku odbiorów częściowych, Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.
6. Z odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia ewentualnych zakwestionowanych robót jako wadliwych.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone wadliwie wykonane roboty nadają się do usunięcia, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca po ich usunięciu wystąpi o ponowne wyznaczenie czynności odbiorczych.
8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie.
9. W przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub w wyjątkowych przypadkach odstąpi od umowy.
10. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
11. Przed upływem gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują strony umowy.

## **§ 8. Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
  - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
  - b) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,
  - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia,
  - b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy.
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa do dochodzenia kar umownych określonych w § 9.

## **§ 9. Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
  - nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w stosunku do ustalonego w § 2 ust.1 w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, ust.1, za każdy dzień zwłoki,
  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości **0,5 %** wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, ust.1,
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, ust.1, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 8 ust.1 pkt a) umowy,
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

## **§ 10. Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest Pani Elżbieta Michałowska - Dyrektor tel. 68 320 20 64
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: .....
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest: .....
4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn.zm. ).
5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

## **§ 11 Zmiany postanowień zawartej umowy:**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
  - 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania:
    - a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji robót;
    - b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- c) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
- d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;
- e) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących).
- f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

#### 2.2. Zmian osobowych:

- a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
- b) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie robót ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.
- c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca.
- d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces wykonywania umowy.

#### 2.3. Pozostałych zmian:

- a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;
- c) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
- e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
- f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

### § 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy *Kodeksu cywilnego* oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
  - 1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym ;
  - 2) SIWZ;
  - 3) Projekt techniczny
  - 4) STWiOR;
  - 5) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....